



metePARK



**Az Alana
Çok Arabayı
Kolay ve Hızlı
Bir Şekilde
Sığdırabilen
Otopark
Sistemleri**



Sorunsuz Kurulum



Az Alan, Çok Araba



En Verimli Alan
Hesaplaması



Zamandan Tasarruf



METE PARK

Tüm yaşam alanlarının
ihtiyaç duyduğu
her yerde...

DUO City en pratik, en ekonomik ve en uzun ömürlü bir otopark sistemidir. Açık alan veya tavan yüksekliği yeterli olan tüm yerlerde kullanılabilen bir lifttir. Kullanım alanları olarak otopark problemi yaşayan herkesin ortak bir çözümü olarak dünya pazarında yaklaşık 40 yıldır kendini kanıtlamış bir üründür. Dünya pazarında bağımlı bir ürün olarak da bilinen bu modelde çalışma prensibi üstteki aracı çıkartmak için alttaki aracı çıkartmak gerekmektedir.

Kullanım Alanları

- ▶ Ticari Otoparklar
- ▶ Apartmanlar & Müstakil Konutlar
- ▶ Araba Galerileri & Kiralama Şirketleri
- ▶ Emlak Şirketleri, Mimarlar, Mühendisler
- ▶ Hastaneler, Alışveriş Merkezleri, Hava Alanları, Oteller vb.

Özellikleri

- ▶ %100 Sıcak Daldırma Galvanizli Gövde & Yüksek Mukavemetli Çelik
- ▶ Açık / Kapalı Alanlarda Kullanım
- ▶ Kaldırma Kapasitesi 2 Ton
- ▶ Demonte Özelliği (Civata & Somun)
- ▶ Herhangi Bir Ön Zemin Hazırlığı Gerektirmez
- ▶ Vale Sistemi İle Çalışma Prensibi
- ▶ Çift Hidrolik Silindir
- ▶ Bireysel Ve Ticari Kullanımlar İçin Farklı Güç Ünitesi Opsiyonu
- ▶ Galvaniz Sac İle Alltaki Aracın Üstüne İstenmeyen Damaların Önlenmesi
- ▶ Kolaylıkla Ayarlanabilen Yükseklik Ayarı

Güvenlik

- ▶ Özel Anahtar İle İstenmeyen Kişilerin Kullanılması Önlenmiştir
- ▶ Acil Durdurma Butonu
- ▶ Mekanik Emniyet Kilidi
- ▶ Özel Çelik Kilit Mekanizması
- ▶ Ce Sertifikası (Avrupa Normlarına Uygunluk Belgesi)

Güç Ünitesi

- ▶ Bireysel Kullanımlar İçin Farklı Motor Opsiyonu
- ▶ Elektrik Kesintilerinde Manuel İndirme Özelliği

Garanti


- ▶ 1 Yıl Elektrik
- ▶ 2 Yıl Hidrolik
- ▶ 5 Yıl Kontrüksiyon

Kurulum



- ▶ 1,5 Saat Gibi Kısa Bir Sürede Uzman Personel Tarafından Kurulum



METE CITY LN



METE CITY HW



MODEL	Yüksek Geniş* HW*	Yüksek Dar HN	Alçak Geniş LW	Alçak Dar LN
A	169	169	170	170
B	200	200	128	128
C	250	232	250	232
D	370	370	370	370
E	350	350	350	350
F	200	184	200	184
G	250	250	250	250



Yüksek Geniş* standart modeldir.

METE PARK HAVUZ MODEL

Park edilen araçlara hiçbir araca bağımlı olmadan ulaşabilirsiniz. Aşağı ya da yukarı katlara park edilen araçlara hiçbir aracı aşağı çıkarmadan, aşağı yukarı hareket ettirilerek istenilen araç otoparktan çıkabilir.

Tekli & Çiftli Havuz park alanınızı iki katlı otopark alanına çevirebilirsiniz. Standart Model tüm orta sınıf araçlar için konforlu, ekonomik ve ideal bir modeldir.

METE PİT



Ölçü Bilgileri

Bütün ölçüler cm'dir.
Bina inşaat toleransı max.
+ 3cm'dir.
Bina inşaat ölçüleri net ve
standart olmalıdır.
SP (Tek Platform) = 2 Araç
DP (Çift Platform) = 4 Araç

Model	H	A
DUO 170	340	160
DUO 180*	350	170
DUO 190	360	180
DUO 200	370	190
DUO 210	380	200

* Standard Model

Standart Model

Standart Model Sedan ve
Station model orta sınıf
araba kombinasyonları
için idealdir.

B: Havuz Yüksekliği
C: Havuz Boyu

TYPE	Araç Yüksekliği		
	H	E	D
DUO 170	340	150	150
DUO 180*	350	150	160
DUO 190	360	150	170
DUO 200	370	150	180
DUO 210	380	150	190
DUO 220	390	150	200

* Standard Model



- 1 Toplam tavan yüksekliği ne kadar artarsa, bununla beraber yukarı kata gidecek olan aracın yüksekliği paralel olarak artmaktadır.
- 2 Kullanım açısından en uygun genişlik 260 (SP, 2 araçlık) cm yada 530 (DP, 4 araçlık) cm'dir.

Önemli Not:

520 cm uzun araçlar için havuz boyu min. 540 cm (max. kaldırma kapasitesi 2.000kg) olmalıdır. Yukarıdaki ölçülere çeki demiri ve ekstra aksesuar boyları eklenmemiştir. Daha ayrıntılı bilgi için sorunuz.



Araç Ağırlığı Max. 2000kg / Teker Yükü: Ma. 500 Kg

Özel Ağırlık ve değişiklikler için sorunuz.


Duvar Kesitleri

Tek Platform (SP)
(2 Araçlık)




Net İç Genişlik	A
230	260
240*	270
250	280
260	290
270	300

Çift Platform (DP)
(4 Araçlık)



Net İç Genişlik	B
460	490
470*	500
480	510
490	520
500	530


Tek ve Çift Platform (SP + DP) - Kombinasyonu
(6 Araçlık)



Net İç Genişlik	C
230+460	750
240 +470*	770
250+480	790
250+500	810
270+500	830

* Standard Model

Kolon Kesiti



Net İç Genişlik	A1	A2
230	260	265
240*	270	275
250	280	285
260	290	295
270	300	305

Net İç Genişlik	B1	B2
460	485	475
470*	495	485
480	505	495
490	515	505
500	525	515

Net İç Genişlik	C1	C2
230 + 460	745	735
250 + 470*	765	755
250 + 480	785	775
250 + 500	805	795
270 + 500	825	815

* Standard Model


- Güç ünitesi duvara monte edilir. Bağlantı için min. 15 cm beton kalınlığı gerekmektedir.
- Zemin ve alt kat duvarları terazide ve gönyeli olmalıdır. Beton kalitesi ise min. C20/25 yapılmalıdır.

Havuz İçi Drenaj


Havuz içine su baskınlarını ve su kaçaklarını önlemek amacıyla drenaj yapılmalıdır. (50x50x20 cm). Havuz tabanı da eğim verilerek biriken suyun drenaj kuyusu ile atılması sağlanır. Öte yandan havuz tabanına alt zeminden gelebilecek su ve benzeri sıvıları önlemek amacıyla yalıtım yapılması önerilir.

BAZI ARAÇ BOYUTLARI


Passat Variant




Volkswagen Touareg




Volkswagen Golf



Peugeot 508



Audi A6





Not: Belirtilen araç ölçüleri standart ölçülerdir. Üzerlerinde herhangi bir aksesuar veya özel lastik bulunmamaktadır.

METE TURNTABLE

Çoğu otoparklarda alan sıkıntısından dolayı dönüşlerde problemler yaşanmaktadır. Bunun için üretilen bir model olan **Turntable** size kolay ve akıllı bir çözüm sunmaktadır.



Uzaktan kumanda veya kumanda paneliyle kullanılabilinen ürün sizi birden fazla manevralardan kurtarmaktadır. Manevra alanlarını kaldırarak size alanlarınızı daha kullanışlı kullanmanızı sağlar.



ÖLÇÜLER

Havuz Derinliği (B) :	40 cm	40 cm	40 cm
Çap (C) :	Ø 400 cm	Ø 450 cm	Ø 500 cm
Havuz Çap (A):	Ø 500 cm	Ø 550 cm	Ø 600 cm
Max. Ağırlık :	2000 kg (tekerlek başı max. 500 kg)		

metelift

Yirmi yılı aşkın bir süredir metal endüstrisinde yer alan firmamız gerek teknik ekip, gerek kalite ve gerekse geniş ürün yelpazesi ile sektörde öncü kuruluşlar arasında yer almaktadır.



Metelift Kaldırma Ekipmanları Fabrikamız



metePARK



Türkiye'den onlarca ülkeye ihraç...



Metelift Kaldırma Ekipmanları San. Tic. A.Ş.

Adres:
14411- 5 Sokak No.1-A
Örnek Sanayi Sitesi
Doğanlar Bornova / İZMİR

Telefon: +90 232 479 77 24
Fax: +90 232 479 77 42
E-mail: info@metelift.com.tr
Web: www.metelift.com.tr